



# Utvalt avbrottsdata 2010

## **Innhold:**

Standardiserte indikatorar for leveringspålitelegheit (kortvarige og langvarige avbrot)

Nøkkeltall på landsnivå (kortvarige og langvarige avbrot)

Nøkkeltall fylkesvis (kortvarige avbrot)

Nøkkeltall fylkesvis (langvarige avbrot)

Nøkkeltall selskapsvis (kortvarige avbrot)

Nøkkeltall selskapsvis (langvarige avbrot)

### Standardiserte indikatorar for leveringspålitelegheit til sluttbrukarar

Frå og med 2005 (for langvarige avbrot) og 2006 (for kortvarige avbrot) innførte NVE krav om at frekvensen og varigheita på avbrota òg skulle rapporterast referert til talet på sluttbrukarar. Tidlegare var talet på og varigheita av avbrot berre referert til rapporteringspunkt. Rapporteringspunkt og mengd ILE er ikkje alltid lett å forstå for vanlege sluttbrukarar. Talet på og varigheita av avbrot referert til sluttbrukarnivå er enklare å forstå for dei fleste, noko som òg forenkler informasjonen frå både NVE og selskapa til sluttbrukarane. Avbrotindikatorane som er nemnde nedanfor, blir brukte av mange land, og det gjer det enklare å samanlikne, særleg på europeisk nivå.

SAIFI: Avbrot i snitt per sluttbrukar

CAIFI: Avbrot i snitt per påverka sluttbrukar

SAIDI: Gjennomsnittleg avbrotvarigheit per sluttbrukar

CAIDI: Gjennomsnittleg gjenopprettingstid per avbrot.  $CAIDI = SAIDI / SAIFI$

CTAIDI: Gjennomsnittleg avbrotvarigheit per påverka sluttbrukar

Tabell 3.1-3 Avbrotindikatorar på sluttbrukarnivå for kortvarige og langvarige avbrot viser sluttbrukarindikatorane for Noreg, delt opp i varsla (V), ikkje-varsla (IV) og sum varsla og ikkje-varsla (TOT). Tilsvarende indikatorar er tilgjengelege for enkeltsselskap og er dermed godt eigna for å samanlikne selskap og for å sjå utviklinga i talet på og varigheita av avbrot over tid. (ILE og avbroten effekt inngår ikkje i desse sluttbrukarindikatorane, så dei må eventuelt studerast separat.)

Tabell 3.1-3 Avbrotindikatorar på sluttbrukarnivå for kortvarige og langvarige avbrot

	SAIFI			CAIFI			SAIDI			CAIDI			CTAIDI		
	V	IV	TOT	V	IV	TOT	V	IV	TOT	V	IV	TOT	V	IV	TOT
<b>Kortvarige avbrot</b>	[avbr. / sluttbr.]			[avbr. / påverka. sluttbr.]			[min / sluttbr.]			[min / avbr.]			[min / påverka. sluttbr.]		
<b>2006</b>	0,1	1,7	<b>1,8</b>	1,6	3,8	<b>3,8</b>	0,1	1,3	<b>1,4</b>	1,0	0,8	<b>0,8</b>	1,7	3,0	<b>3,0</b>
<b>2007</b>	0,1	1,8	<b>1,9</b>	1,6	3,8	<b>3,9</b>	0,1	1,4	<b>1,4</b>	1,1	0,8	<b>0,8</b>	1,8	2,9	<b>3,0</b>
<b>2008</b>	0,1	2,1	<b>2,1</b>	1,8	4,3	<b>4,3</b>	0,1	1,6	<b>1,7</b>	1,1	0,8	<b>0,8</b>	2,0	3,3	<b>3,3</b>
<b>2009</b>	0,1	1,7	<b>1,8</b>	1,8	3,7	<b>3,8</b>	0,1	1,2	<b>1,2</b>	1,0	0,7	<b>0,7</b>	1,7	2,5	<b>2,6</b>
<b>2010</b>	0,1	1,5	<b>1,5</b>	1,7	3,4	<b>3,4</b>	0,1	1,0	<b>1,1</b>	1,0	0,7	<b>0,7</b>	1,8	2,3	<b>2,4</b>
<b>Langvarige avbrot</b>	[avbr. / sluttbr.]			[avbr. / påverka. sluttbr.]			[timar / sluttbr.]			[timar / avbr.]			[timar / påverka. sluttbr.]		
<b>2005</b>	0,3	1,5	<b>1,9</b>	1,6	2,7	<b>3,1</b>	0,7	1,6	<b>2,3</b>	2,3	1,0	<b>1,2</b>	3,8	2,7	<b>3,8</b>
<b>2006</b>	0,3	1,8	<b>2,1</b>	1,6	2,9	<b>3,3</b>	0,7	1,9	<b>2,6</b>	2,3	1,1	<b>1,3</b>	3,6	3,1	<b>4,1</b>
<b>2007</b>	0,3	1,7	<b>2,0</b>	1,7	2,8	<b>3,1</b>	0,8	1,6	<b>2,4</b>	2,4	0,9	<b>1,2</b>	4,2	2,6	<b>3,6</b>
<b>2008</b>	0,3	1,8	<b>2,1</b>	1,8	3,1	<b>3,3</b>	0,7	1,7	<b>2,5</b>	2,3	1,0	<b>1,2</b>	4,1	3,0	<b>3,9</b>
<b>2009</b>	0,3	1,6	<b>1,8</b>	1,7	2,6	<b>2,9</b>	0,7	1,4	<b>2,0</b>	2,4	0,9	<b>1,1</b>	4,1	2,3	<b>3,2</b>
<b>2010</b>	0,3	1,3	<b>1,6</b>	1,6	2,4	<b>2,6</b>	0,6	1,1	<b>1,7</b>	2,4	0,8	<b>1,1</b>	3,8	1,9	<b>2,8</b>

Levert energi (LE) og utvalde nøkkeltal for langvarige avbrot aggregert til landsnivå f.o.m. 2005

År	Levert energi	Ikkje-levert energi	ILE	Samla tal		Avbrot totalt		Avbrot i snitt		Total varigheit		Gjennomsnittleg varigheit [timar]		Gjennomsnittleg gjenopprettingstid	
	(LE)	(ILE)	i % av	rapp.-punkt	slutt-brukarar	under rapp.-punkt	for slutt-brukarar	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (SAIFI <sub>L</sub> )	under rapp.-punkt	for slutt-brukarar	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (SAIDI <sub>L</sub> )	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (CAIDI <sub>L</sub> )
	[MWh]	[MWh]	LE							[timar]	[timar]	[timar]	[timar]	[timar]	[timar]
2005	111 804 368	14 871	0,13	121 490	2 605 620	362 619	5 014 786	3,0	1,9	481 051	6 162 352	4,0	2,4	1,3	1,2
2006	106 385 299	15 855	0,15	123 074	2 664 890	364 327	5 393 418	3,0	2,0	509 630	6 740 334	4,1	2,5	1,4	1,3
2007	109 664 327	14 778	0,13	124 007	2 697 149	355 609	5 450 828	2,9	2,0	467 851	6 354 510	3,8	2,4	1,3	1,2
2008	109 652 713	15 525	0,14	128 771	2 745 080	389 397	5 776 984	3,0	2,1	499 474	6 757 619	3,9	2,5	1,3	1,2
2009	107 052 023	12 557	0,12	128 047	2 745 613	314 483	5 019 703	2,5	1,8	388 282	5 592 960	3,0	2,0	1,2	1,1
2010	111 349 204	11 203	0,10	129 469	2 772 582	269 749	4 367 218	2,1	1,6	327 806	4 654 279	2,5	1,7	1,2	1,1

Levert energi (LE) og utvalde nøkkeltal for kortvarige avbrot aggregert til landsnivå f.o.m. 2006

År	Levert energi	Ikkje-levert energi	Samla tal		Avbrot totalt		Avbrot i snitt		Total varigheit		Gjennomsnittleg varigheit		Gjennomsnittleg gjenopprettingstid	
	(LE)	(ILE)	rapp.-punkt	slutt-brukarar	under rapp.-punkt	for slutt-brukarar	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (SAIFI <sub>K</sub> )	under rapp.-punkt	for slutt-brukar	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (SAIDI <sub>K</sub> )	per rapp.-punkt	per slutt-brukar (CAIDI <sub>K</sub> )
	[MWh]	[kWh]							[min]	[min]	[min]	[min]	[min]	[min]
2006	106 385 299	123 080	123 074	2 664 890	326 971	4 633 198	2,7	1,8	259 550	3 688 087	2,1	1,4	0,8	0,8
2007	109 664 327	154 059	124 007	2 697 149	333 293	5 002 883	2,7	1,9	254 807	3 849 959	2,1	1,4	0,8	0,8
2008	109 652 713	178 580	128 771	2 745 061	399 669	5 846 419	3,1	2,1	307 262	4 549 312	2,4	1,7	0,8	0,8
2009	107 052 023	151 319	128 047	2 745 613	329 290	4 901 874	2,6	1,8	270 089	3 396 081	2,1	1,2	0,8	0,7
2010	111 349 204	134 458	129 469	2 772 582	296 202	4 231 743	2,3	1,5	200 098	3 013 271	1,5	1,1	0,7	0,7

2010 Nøkkeltall fylke kortvarige avbrudd. Alle nettnivå.

Fylke	Levert energi [MWh]	ILE [kWh]	Antall rappkt	Avbrudd for rappkt		Avbrudd pr rappkt	Varighet pr rappkt	Varighet pr avbrudd under rappkt	Antall sluttbr.	Avbrudd for sluttbr		SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
				antall	varighet [min]					antall	varighet [min]					
Østfold	6 385 347	8 790	6 714	10 421	11041	1,6	1,6	1,1	159 394	195 752	217 828	1,2	2,5	1,4	1,1	2,8
Akershus	7 836 590	10 710	10 254	22 988	10993	2,2	1,1	0,5	252 038	467 335	228 436	1,9	3,6	0,9	0,5	1,7
Oslo	9 306 025	4 361	5 503	2 457	1572	0,4	0,3	0,6	306 181	72 699	90 807	0,2	1,5	0,3	1,2	1,8
Hedmark	3 176 129	6 593	8 603	26 720	15246	3,1	1,8	0,6	121 904	269 386	166 228	2,2	3,8	1,4	0,6	2,4
Oppland	3 666 942	8 102	8 477	28 879	16207	3,4	1,9	0,6	127 185	371 965	211 813	2,9	4,6	1,7	0,6	2,6
Buskerud	5 658 596	4 301	8 661	6 100	5227	0,7	0,6	0,9	160 093	101 783	88 415	0,6	2,1	0,6	0,9	1,8
Vestfold	3 681 252	2 157	5 234	8 929	3231	1,7	0,6	0,4	129 438	143 954	52 934	1,1	3,9	0,4	0,4	1,4
Telemark	5 720 047	2 635	5 586	5 675	4442	1,0	0,8	0,8	112 453	81 238	65 832	0,7	2,6	0,6	0,8	2,1
Aust-Agder	1 975 807	6 030	3 289	11 827	6005	3,6	1,8	0,5	70 829	224 336	124 970	3,2	3,9	1,8	0,6	2,2
Vest-Agder	6 165 568	3 399	4 433	10 358	4204	2,3	0,9	0,4	101 480	193 554	80 911	1,9	3,9	0,8	0,4	1,6
Rogaland	9 937 088	9 459	8 111	9 001	9185	1,1	1,1	1,0	212 247	192 611	224 994	0,9	2,0	1,1	1,2	2,4
Hordaland	10 572 747	9 453	9 535	11 988	9102	1,3	1,0	0,8	258 450	264 401	198 188	1,0	2,3	0,8	0,7	1,7
Sogn og Fjordane	4 649 784	5 798	4 552	12 453	10773	2,7	2,4	0,9	64 911	146 962	124 921	2,3	3,8	1,9	0,9	3,3
Møre og Romsdal	10 002 996	10 857	8 953	18 134	14943	2,0	1,7	0,8	148 784	256 619	214 052	1,7	3,2	1,4	0,8	2,7
Sør-Trøndelag	5 691 223	3 901	7 064	11 346	7423	1,6	1,1	0,7	174 149	164 713	104 667	0,9	3,0	0,6	0,6	1,9
Nord-Trøndelag	3 474 850	3 848	6 701	27 169	9500	4,1	1,4	0,3	81 407	256 262	91 270	3,1	5,7	1,1	0,4	2,0
Nordland	8 694 908	16 981	8 961	40 010	31893	4,5	3,6	0,8	152 277	495 295	401 841	3,3	4,8	2,6	0,8	3,9
Troms	3 216 738	12 391	5 715	20 258	21160	3,5	3,7	1,0	94 317	220 451	240 549	2,3	4,6	2,6	1,1	5,0
Finnmark	1 536 569	4 692	3 123	11 489	7950	3,7	2,5	0,7	45 045	112 427	84 617	2,5	4,1	1,9	0,8	3,1
	111 349 204	134458	129469	296202	200098	2,3	1,5	0,7	2 772 582	4 231 743	3 013 271	1,5	3,4	1,1	0,7	2,4

## 2010 Nøkkeltall fylke langvarige avbrudd. Alle nettnivå.

Fylke	Lever energi [MWh]	ILE [MWh]	ILE i ‰ av levert energi	Antall rappkt	Avbrudd for rappkt		Avbrudd pr rappkt	Varighet pr rappkt	Varighet pr avbrudd under rappkt	Antall sluttbr.	Avbrudd for sluttbr		SAIFI	CAIFI	SAIDI [time]	CAIDI [time]	CTAIDI [time]
					antall	varighet [time]					antall	varighet [time]					
Østfold	6 385 347	726	0,11	6 714	17 350	13 607	2,6	2,0	0,8	159 394	363 257	290 518	2,3	2,8	1,8	0,8	2,3
Akershus	7 836 590	674	0,09	10 254	15 595	13 117	1,5	1,3	0,8	252 038	342 205	251 885	1,4	2,3	1,0	0,7	1,7
Oslo	9 306 025	414	0,04	5 503	4 144	2 805	0,8	0,5	0,7	306 181	184 218	128 286	0,6	1,8	0,4	0,7	1,3
Hedmark	3 176 129	649	0,20	8 603	22 881	32 591	2,7	3,8	1,4	121 904	254 250	332 357	2,1	3,0	2,7	1,3	4,0
Oppland	3 666 942	602	0,16	8 477	21 472	22 021	2,5	2,6	1,0	127 185	290 678	292 199	2,3	3,0	2,3	1,0	3,1
Buskerud	5 658 596	458	0,08	8 661	11 430	13 915	1,3	1,6	1,2	160 093	184 672	214 190	1,2	2,1	1,3	1,2	2,5
Vestfold	3 681 252	309	0,08	5 234	5 476	7 246	1,0	1,4	1,3	129 438	116 200	122 060	0,9	1,9	0,9	1,1	2,0
Telemark	5 720 047	269	0,05	5 586	8 618	10 595	1,5	1,9	1,2	112 453	147 122	164 379	1,3	2,5	1,5	1,1	2,7
Aust-Agder	1 975 807	274	0,14	3 289	5 799	5 790	1,8	1,8	1,0	70 829	117 704	122 747	1,7	2,4	1,7	1,0	2,5
Vest-Agder	6 165 568	274	0,04	4 433	5 291	6 372	1,2	1,4	1,2	101 480	108 476	116 916	1,1	1,9	1,2	1,1	2,0
Rogaland	9 937 088	656	0,07	8 111	12 088	12 277	1,5	1,5	1,0	212 247	281 641	224 197	1,3	2,2	1,1	0,8	1,8
Hordaland	10 572 747	1 109	0,10	9 535	17 622	19 470	1,8	2,0	1,1	258 450	400 825	437 484	1,6	2,6	1,7	1,1	2,9
Sogn og Fjordane	4 649 784	332	0,07	4 552	12 267	14 161	2,7	3,1	1,2	64 911	139 874	145 199	2,2	3,0	2,2	1,0	3,2
Møre og Romsdal	10 002 996	723	0,07	8 953	14 948	18 237	1,7	2,0	1,2	148 784	236 301	267 199	1,6	2,2	1,8	1,1	2,5
Sør-Trøndelag	5 691 223	451	0,08	7 064	12 670	11 112	1,8	1,6	0,9	174 149	209 247	179 153	1,2	2,2	1,0	0,9	1,9
Nord-Trøndelag	3 474 850	308	0,09	6 701	14 013	15 167	2,1	2,3	1,1	81 407	130 887	130 225	1,6	3,0	1,6	1,0	3,0
Nordland	8 694 908	1 472	0,17	8 961	36 210	52 184	4,0	5,8	1,4	152 277	506 400	658 649	3,3	3,9	4,3	1,3	5,1
Troms	3 216 738	1 031	0,32	5 715	19 641	35 804	3,4	6,3	1,8	94 317	227 832	393 235	2,4	3,8	4,2	1,7	6,6
Finnmark	1 536 569	474	0,31	3 123	12 234	21 334	3,9	6,8	1,7	45 045	125 429	183 397	2,8	3,6	4,1	1,5	5,3
	111 349 204	11203	0,10	129469	269749	327806	2,1	2,5	1,2	2 772 582	4 367 218	4 654 279	1,6	2,6	1,7	1,1	2,8

2010 Nøkkeltall selskapsvis (kortvarige avbrot). Alle nettnivå.

Nettselskap	Leverert energi [MWh]	Totalt antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]					
A/L Uvdal Kraftforsyning	25 903	1 910	1 857	5 601	2 729	52	6	837	2 496	83	2	3	4,2	4,3	1,5	0,3	1,5
Agder Energi Nett AS	5 853 872	172 782	6 887	10 644	5 254	182	10	104 938	408 382	200 723	9 251	1 027	2,4	3,9	1,2	0,5	1,9
Aktieselskabet Tyssefaldene	1 091 181	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTA KRAFTLAG AL	394 225	11 351	244	244	380	10	0	6 539	35 966	27 451	1 138	101	3,2	5,5	2,5	0,8	4,3
Andøy Energi AS	94 366	3 569	0	0	0	0	0	3 544	23 416	18 613	1 039	72	6,6	6,6	5,2	0,8	5,3
Askøy Energi AS	302 939	12 972	1 176	1 176	2 261	67	2	6 011	11 770	5 156	283	37	1,0	1,8	0,6	0,6	1,0
Aurland Energiverk AS	49 210	1 355	20	40	40	2	0	91	91	91	5	0	0,1	1,2	0,1	1,0	1,2
Austevoll Kraftlag BA	86 391	3 533	0	0	0	0	0	3 633	3 633	344	28	11	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1
Ballangen Energi AS	45 030	2 685	409	818	409	13	1	1 637	4 258	3 116	80	7	1,9	2,5	1,3	0,7	1,7
BE Nett AS	875 300	29 357	1 635	4 124	6 863	302	10	11 704	50 659	53 181	1 998	108	1,9	4,6	2,0	1,1	5,0
Bindal Kraftlag AL	24 862	1 229	0	0	0	67	2	1 115	1 662	1 662	56	3	1,4	1,5	1,4	1,0	1,5
Bjølvfossen ASA	10 439	427	0	0	0	0	0	96	96	288	5	0	0,2	1,0	0,7	0,0	3,0
BKK Nett AS	6 325 488	178 586	2 176	2 703	2 810	153	7	66 861	128 469	85 384	4 770	410	0,7	1,9	0,5	0,7	1,3
Dalane Energi IKS	384 764	13 254	20	20	20	1	0	3 873	7 386	10 105	613	26	0,6	1,9	0,8	1,4	2,6
Dragefossen Kraftanlegg AS	82 731	3 135	0	0	0	0	0	3 102	5 041	6 925	270	11	1,6	1,6	2,2	1,4	2,2
Drangedal Everk KF	55 095	3 314	0	0	0	0	0	2 665	2 665	2 088	52	4	0,8	1,0	0,6	0,8	0,8
EB Nett AS	2 798 949	55 771	107	126	104	14	1	11 288	17 812	16 571	1 009	58	0,3	1,6	0,3	0,9	1,5
Eidefoss AS	351 216	13 484	506	739	263	14	1	11 936	105 547	33 267	1 191	207	7,9	8,9	2,5	0,3	2,8
Eidsiva Nett AS	4 061 647	138 272	5 734	6 351	5 397	288	19	82 965	302 730	202 185	7 877	660	2,2	3,7	1,5	0,7	2,5
Elverum Energiverk Nett AS	295 930	10 501	0	0	0	0	0	1 995	12 804	4 740	270	29	1,2	6,4	0,5	0,4	2,4
Energi 1 Follo Røyken AS	979 768	35 056	7	7	14	1	0	15 282	32 646	20 081	968	76	0,9	2,1	0,6	0,4	1,3
Etne Elektrisitetslag	40 007	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenes Kraftforsyning AS	32 094	1 356	962	1 068	1 068	38	2	145	290	580	38	1	1,0	1,4	1,2	1,2	1,6
Fauske Lysverk AS	151 727	6 306	169	169	338	16	0	2 950	4 248	5 434	202	10	0,7	1,4	0,9	1,3	1,9
Finnås Kraftlag	160 433	7 211	188	345	203	17	1	5 269	14 522	3 245	103	25	2,1	2,8	0,5	0,2	0,7
Fitjar Kraftlag P/L	42 011	2 156	13	13	39	1	0	313	430	591	29	1	0,2	1,4	0,3	1,4	1,9
Fjelberg Kraftlag	36 671	1 800	0	0	0	0	0	1 427	1 427	2 852	156	5	0,8	1,0	1,6	2,0	2,0

Nettselskap	Levert energi [MWh]	Totalt antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr.	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]					
				avbrudd													
Flesberg Elektrisitetsverk AS	45 761	3 582	0	0	0	0	0	780	848	998	18	1	0,2	1,1	0,3	0,0	1,3
Forsand Elverk KF	28 100	1 066	12	12	12	0	0	967	3 558	4 417	173	10	3,3	3,6	4,2	1,2	4,5
Fortum Distribusjon AS	2 426 819	101 861	639	675	702	40	1	53 536	133 030	170 439	7 256	337	1,3	2,5	1,7	1,3	3,2
Fosenkraft AS	202 965	7 484	167	167	14	0	1	5 843	21 733	5 414	234	65	2,9	3,7	0,7	0,2	0,9
Fredrikstad Energi Nett AS	979 176	37 444	848	1 305	805	9	1	16 329	40 100	36 341	1 192	75	1,1	2,5	1,0	0,9	2,3
Fusa Kraftlag PL	69 805	3 364	256	1 045	1 409	54	2	3 297	14 696	12 425	466	28	4,7	4,8	4,1	0,9	4,2
Gauldal Energi AS	129 293	5 318	0	0	0	0	0	3 500	5 087	1 717	69	12	1,0	1,5	0,3	0,3	0,5
Gudbrandsdal energi AS	443 027	17 300	183	275	324	16	1	7 899	11 433	9 267	470	36	0,7	1,5	0,6	0,8	1,2
Hadeland Energinett AS	408 080	15 659	471	918	12	0	0	6 425	9 525	10 176	484	25	0,7	1,5	0,7	1,0	1,5
Hafslund Nett AS	17 805 591	539 349	19 548	30 971	31 744	1 768	119	160 588	489 609	280 358	12 797	1 287	1,0	3,0	0,6	0,6	1,8
Hallingdal Kraftnett AS	534 296	20 958	0	0	0	0	0	71	142	150	17	1	0,0	2,0	0,0	1,0	2,1
Hammerfest Energi Nett AS	251 130	7 474	106	173	156	9	1	5 387	9 928	12 516	985	34	1,4	1,9	1,7	1,3	2,4
Haugaland Kraft AS	1 449 737	57 551	2 329	2 386	2 184	89	5	30 098	99 244	72 843	2 978	245	1,8	3,4	1,3	0,7	2,5
Helgelandskraft AS	4 132 215	42 141	12 177	30 979	31 667	1 235	64	30 378	148 843	153 102	6 511	371	4,3	5,6	4,4	0,7	5,8
Hemne Kraftlag BA	43 079	4 513	336	682	487	12	1	4 036	8 993	5 565	126	16	2,1	2,4	1,3	1,0	1,5
Hemsedal EnergiF	90 875	3 510	0	0	0	0	0	1 005	1 566	2 717	105	4	0,4	1,6	0,8	0,6	2,7
Hjartdal Elverk AS	28 447	2 121	0	1 955	2 704	82	4	0	1 195	100	1	1	1,5	2,1	1,3	1,7	1,8
Hurum Energiverk AS	153 169	6 911	0	0	0	0	0	3 906	5 028	13 633	442	10	0,7	1,3	2,0	0,9	3,5
Høland og Setskog Elverk	145 773	5 483	36	36	96	4	0	3 476	8 195	2 007	94	25	1,5	2,4	0,4	2,7	0,6
Hålogaland Kraft AS	624 493	22 707	141	141	415	11	0	13 172	31 781	24 291	1 678	79	1,4	2,4	1,1	0,8	1,9
Indre Hardanger Kraftlag AS	117 176	5 206	3 444	4 216	4 313	196	12	1 317	1 317	3 775	145	3	1,1	1,6	1,6	1,0	2,3
Istad Nett AS	1 165 000	24 857	40	53	71	2	0	13 474	54 639	28 796	1 676	146	2,2	4,1	1,2	1,3	2,1
Jondal Energi KF	17 908	1 020	0	0	0	0	0	605	1 702	723	30	4	1,7	2,8	0,7	0,7	1,2
Jæren Everk KF i Hå	293 314	7 249	0	0	0	0	0	5 737	7 543	9 565	1 026	48	1,0	1,3	1,3	1,0	1,7
Klepp Energi AS	312 854	7 349	19	19	19	2	0	1 008	1 008	34	2	4	0,1	1,0	0,0	0,6	0,1
Kragerø Energi AS	169 678	9 102	0	0	0	0	0	2 111	2 111	35	1	4	0,2	1,0	0,0	1,7	0,0
Krødsherad Everk KF	52 261	2 649	0	0	0	0	0	1 264	3 349	275	10	6	1,3	2,7	0,1	0,9	0,2
Kvam Kraftverk AS	147 699	6 289	0	0	0	0	0	48	48	144	8	0	0,0	1,0	0,0	2,7	3,0
Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L	69 349	3 676	0	0	0	0	0	480	480	40	1	1	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1

Nettselskap	Leverert energi [MWh]	Totalt antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]					
Kvinnherad Energi AS	154 432	6 935	0	0	0	0	0	3 610	6 450	6 686	235	11	0,9	1,8	1,0	1,0	1,9
L/L Rollag Elektrisitetsverk	40 200	1 669	115	115	345	15	0	0	0	0	0	0	0,1	1,0	0,2	3,0	3,0
Lier E-verk AS	479 738	10 932	223	225	299	31	1	6 187	13 645	10 842	456	51	1,3	2,2	1,0	0,8	1,7
Lofotkraft AS	395 054	15 807	2 523	4 040	6 357	243	9	11 101	64 333	20 833	984	160	4,3	6,1	1,7	0,4	2,4
Luostejok Kraftlag AL	130 213	3 620	1 735	1 819	4 827	342	8	1 438	4 124	5 320	266	11	1,6	2,5	2,8	1,7	4,4
Luster energiverk AS	76 579	3 621	824	2 211	1 948	73	5	2 153	4 627	5 652	185	10	1,9	3,1	2,1	1,1	3,5
Lyse Nett AS	4 103 554	124 245	26	26	17	4	0	53 731	92 898	139 694	5 000	210	0,7	1,7	1,1	1,5	2,6
Lærdal Energi AS	43 298	1 753	0	0	0	0	0	283	283	207	9	1	0,2	1,0	0,1	0,7	0,7
Løvenskiold Fossum Kraft	6 325	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malvik Everk AS	152 264	5 613	14	14	42	9	0	0	0	0	0	0	0,0	1,0	0,0	3,5	3,0
Meløy Energi AS	142 553	4 604	2 360	2 462	4 886	175	5	2 476	5 328	5 625	190	10	1,7	2,2	2,3	1,3	3,0
Midt Nett Buskerud AS	265 058	13 066	725	1 404	1 047	67	4	7 888	16 559	8 758	498	34	1,4	2,3	0,8	0,5	1,2
Midt-telemark energi AS	228 988	10 140	5	5	5	1	0	1 246	1 246	1 033	31	2	0,1	1,0	0,1	0,8	0,8
Mo industripark AS	1 489 000	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modalen Kraftlag BA	7 681	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Narvik Energinett AS	393 512	11 299	701	701	105	4	1	5 400	28 374	16 595	753	63	2,6	5,4	1,5	0,6	3,1
Neset Kraft AS	44 298	2 262	0	0	0	0	0	2 237	6 029	969	51	12	2,7	2,7	0,4	0,2	0,4
Nord-Salten Kraftlag AL	193 220	6 390	773	1 658	529	12	3	5 279	50 968	7 729	226	76	8,2	9,8	1,3	0,2	1,5
Nord-Østerdal Kraftlag AL	285 527	10 356	205	205	177	41	3	8 597	36 874	22 667	1 032	89	3,6	4,3	2,2	0,6	2,7
Norddal Elverk AS	32 453	1 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordkyn Kraftlag AL	57 311	1 779	19	38	0	0	0	170	170	510	18	0	0,1	1,1	0,3	2,5	2,7
Nordmøre Energiverk AS	617 011	25 389	1 166	1 918	3 510	137	5	13 628	48 157	21 000	884	112	2,0	3,7	1,0	0,5	1,8
Nordvest Nett AS	251 263	8 612	1 297	1 400	1 385	71	4	2 557	3 333	3 850	252	13	0,6	1,9	0,6	1,1	2,0
Nore Energi AS	30 360	1 913	0	0	0	0	0	1 883	10 073	9 784	242	15	5,3	5,3	5,1	1,0	5,2
Norsk Hydro Produksjon AS	877 846	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Notodden Energi AS	392 328	7 585	1 180	2 360	5 900	294	7	764	1 199	366	18	2	0,5	1,8	0,8	1,8	3,2
NTE Nett AS	2 305 290	81 406	1 840	2 275	2 531	129	7	44 231	253 987	88 739	3 719	600	3,1	5,7	1,1	0,4	2,0
Odda Energi A/S	102 022	5 820	1 752	8 639	10 122	253	14	958	1 502	2 211	101	4	1,7	4,3	2,1	1,2	5,2
Oppdal Everk AS	141 192	6 323	61	83	72	2	0	3 950	18 449	7 091	248	28	2,9	4,7	1,1	0,4	1,8



Nettselskap	Levert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]					
Orkdal Energi AS	181 305	6 599	0	0	0	0	0	2 697	4 256	1 725	136	14	0,6	1,6	0,3	0,4	0,6
Rakkestad Energiverk AS	120 451	4 231	0	0	0	0	0	912	5 842	417	48	12	1,4	6,4	0,1	0,1	0,5
Rauland Kraftforsyningslag	60 546	3 441	481	693	390	10	1	3 326	13 691	9 465	366	30	4,2	4,3	2,9	0,7	3,0
Rauma Energi AS	118 527	4 886	0	0	0	0	0	4 796	32 679	40 653	1 703	88	6,7	6,8	8,3	1,2	8,5
Repvåg Kraftlag AL	124 101	4 185	974	2 841	3 643	156	7	2 622	5 858	2 082	157	19	2,1	3,3	1,4	0,7	2,2
Ringeriks-Kraft Nett AS	588 637	19 289	686	866	1 671	60	2	3 445	8 830	11 737	932	41	0,5	2,3	0,7	1,4	3,2
Rissa Kraftlag BA	77 233	3 010	19	19	0	0	0	633	1 818	3 012	111	5	0,6	2,8	1,0	1,6	4,6
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS	77 030	4 172	117	143	195	15	0	4 254	14 699	13 657	490	29	3,6	3,5	3,3	0,9	3,3
Røros Elekrisitetsverk AS	125 445	5 742	0	0	0	0	0	5 738	16 829	5 689	159	28	2,9	2,9	1,0	0,3	1,0
Sandøy Energi AS	26 438	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbu Energiverk AS	65 942	2 637	1 290	1 560	3 379	103	3	2 618	9 988	8 261	343	27	4,4	4,4	4,4	1,0	4,4
SFE Nett AS	1 299 978	22 193	1 024	2 330	1 533	92	7	16 441	65 022	57 532	3 075	192	3,0	4,1	2,7	2,0	3,6
Skagerak Nett AS	7 119 847	185 931	883	600	858	39	2	44 419	157 479	62 983	2 825	395	1,4	5,7	0,6	1,1	2,8
Skjåk Energi	48 001	2 039	302	678	258	8	1	1 926	9 752	1 384	102	36	5,1	5,4	0,8	0,2	0,9
Skånevik Ølen Kraftlag	74 398	2 951	26	52	78	4	0	1 715	2 626	3 260	170	9	0,9	1,6	1,1	1,2	1,9
Sognekraft AS	221 351	7 994	522	1 092	1 140	36	2	4 030	15 433	12 427	583	39	2,1	3,9	1,7	1,2	3,2
Stange Energi Nett AS	294 020	10 420	750	750	833	44	2	5 590	24 682	10 456	419	52	2,4	4,5	1,1	0,8	2,0
Statnett SF	17 568 356	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stranda Energiverk AS	115 496	3 129	0	0	0	0	0	915	1 222	1 944	97	4	0,4	1,3	0,6	1,6	2,1
Stryn Energi AS	120 039	4 207	114	114	231	8	0	1 956	11 175	9 299	403	26	2,7	5,8	2,3	0,8	4,9
Suldal Elverk	93 930	3 542	390	449	1 169	45	1	1 519	3 308	1 589	147	10	1,1	2,5	0,8	0,7	1,8
Sunndal Kraftforsyning	103 390	4 629	512	935	338	8	1	1 743	3 540	815	18	4	1,0	2,5	0,2	0,3	0,6
Sunnfjord Energi AS	361 435	14 228	519	868	794	31	2	7 706	24 090	20 609	841	45	1,8	3,2	1,5	0,9	2,7
Sunnhordland Kraftlag AS	259 540	8 495	16	16	16	99	6	4 951	11 465	16 327	739	33	1,4	2,3	1,9	1,4	3,3
Svorka Energi AS	160 211	6 271	68	68	68	3	0	5 633	10 725	1 684	95	32	1,7	1,9	0,3	0,2	0,3
Sykkylven Energi AS	129 003	4 518	158	159	132	4	0	248	686	812	27	1	0,2	2,2	0,2	1,1	2,5
Sør Aurdal Energi BA	55 243	2 612	0	0	0	0	0	1 971	13 677	6 053	186	23	5,2	6,9	2,3	0,4	3,1
Sørfold Kraftlag AL	38 484	1 154	18	18	18	1	0	194	572	761	23	1	0,5	2,8	0,7	1,3	3,7
Tafjord Kraftnett AS	906 188	30 210	107	107	163	9	0	12 915	30 950	39 589	2 913	153	1,0	2,4	1,3	1,3	3,1

Nettselskap	Levert energi [MWh]	Totalt antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [min]	CAIDI [min]	CTAIDI [min]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr.	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [kWh]	Avbr. effekt [MW]					
				avbrudd													
Tinn Energi AS	209 371	6 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trollfjord Kraft AS	164 285	5 074	34	136	68	9	1	2 739	4 656	3 038	95	6	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1
Troms Kraft Nett AS	2 479 798	66 646	4 051	5 628	3 406	145	8	30 334	167 933	182 128	9 151	437	2,6	5,7	2,8	1,1	6,1
Trondheim Energiverk Nett AS	2 645 758	95 567	11	11	11	7	0	5 929	12 631	8 633	314	35	0,1	2,1	0,1	0,7	1,5
Trøgstad Elverk AS	67 084	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TrønderEnergi Nett AS	1 345 726	26 734	147	169	274	10	0	17 385	54 792	42 257	1 699	134	2,1	3,2	1,6	0,8	2,4
Tussa Nett AS	794 715	27 582	625	883	953	59	3	17 245	54 348	61 408	2 488	140	2,0	3,2	2,3	0,8	3,6
Tydal Komm. Energiverk	24 702	1 729	1 595	5 432	7 329	140	6	1 595	1 595	3 679	179	4	4,1	4,4	6,4	1,6	6,9
Tysnes Kraftlag P/L	42 185	2 972	0	0	0	0	0	2 417	6 421	7 714	216	8	2,2	2,7	2,6	1,2	3,2
Valdres Energiverk AS	278 870	12 895	880	5 772	5 785	128	9	10 290	46 718	26 853	882	84	4,1	5,1	2,5	0,6	3,2
Vang Energiverk KF	40 221	1 982	282	557	555	7	0	706	1 099	1 025	47	4	0,8	1,7	0,8	1,0	1,6
Varanger Kraft AS	558 841	15 784	804	1 431	1 631	67	3	9 459	45 981	21 833	1 405	117	3,0	4,8	1,5	0,5	2,4
Vest-telemark Kraftlag	251 325	12 869	2 637	3 191	2 392	70	5	9 387	36 788	30 427	1 001	79	3,1	3,8	2,6	0,8	3,2
Vesterålskraft Nett AS	288 444	11 157	2 434	2 352	2 409	88	5	11 009	32 686	33 380	1 811	101	3,1	3,2	3,2	1,0	3,2
VOKKS Nett AS	251 108	12 771	2 082	2 426	1 206	34	4	9 465	47 764	35 136	1 154	81	3,9	5,3	2,8	0,7	3,8
Voss Energi AS	234 257	9 758	831	839	1 337	53	2	8 253	21 201	15 196	715	57	2,3	2,6	1,7	0,7	2,0
Nord Troms Kraftlag AS	208 197	8 552	2 552	4 230	4 184	132	6	5 859	21 186	33 092	1 478	50	3,0	4,1	4,4	1,5	6,1
Ørskog Interkomm. kraftlag	93 405	4 548	39	58	49	4	0	4 232	15 530	11 813	542	47	3,4	3,7	2,6	0,8	2,8
Øvre Eiker Nett AS	322 955	8 948	0	0	0	0	0	3 123	6 468	741	19	12	0,7	2,1	0,1	0,1	0,2
Årdal Energi KF	85 502	3 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hele landet	111 349 204	2 772 582	108 386	189 267	197 924	8 399	445	1 201 060	4 042 476	2 815 347	126 127	10 025	1,5	3,4	1,1	0,7	2,4

2010 Nøkkeltall selskapsvis (langvarige avbrot). Alle nettnivå.

Nettselskap	Leverert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [tim]	CAIDI [tim]	CTAIDI [tim]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]					
A/L Uvdal Kraftforsyning	25 903	1 910	468	998	3 125	3	1	1 798	4 878	5 361	4	5	3,1	3,1	4,4	1,4	4,5
Agder Energi Nett AS	5 853 872	172 782	27 666	40 943	102 367	228	93	98 938	186 379	138 074	321	517	1,3	2,1	1,4	1,1	2,2
Aktieselskabet Tyssefaldene	1 091 181	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTA KRAFTLAG AL	394 225	11 351	2 071	3 047	5 126	11	7	6 607	22 134	10 540	20	54	2,2	3,7	1,4	0,6	2,3
Andøy Energi AS	94 366	3 569	2 506	2 772	4 763	10	10	2 521	8 749	6 179	15	18	3,2	3,3	3,1	0,9	3,1
Askøy Energi AS	302 939	12 972	2 669	5 102	11 429	24	10	5 316	16 120	8 980	26	51	1,6	3,1	1,6	1,0	3,0
Aurland Energiverk AS	49 210	1 355	345	668	1 559	3	2	688	807	1 160	5	4	1,1	1,6	2,0	1,8	3,0
Austevoll Kraftlag BA	86 391	3 533	1 078	1 634	1 181	3	4	1 199	1 345	821	2	6	0,8	1,6	0,6	0,7	1,1
Ballangen Energi AS	45 030	2 685	1 316	5 872	5 299	6	7	2 656	7 300	24 098	33	14	4,9	5,0	10,9	2,2	11,1
BE Nett AS	875 300	29 357	5 678	11 061	23 014	42	26	29 043	61 524	44 678	72	108	2,5	2,5	2,3	0,9	2,3
Bindal Kraftlag AL	24 862	1 229	1 052	4 009	11 569	24	10	1 229	3 638	2 473	5	7	6,2	6,2	11,4	1,8	11,4
Bjølvefossen ASA	10 439	427	0	0	0	0	0	395	585	287	1	2	1,4	1,5	0,7	0,5	0,7
BKK Nett AS	6 325 488	178 586	32 019	47 912	98 687	254	129	89 890	196 921	200 879	539	589	1,4	2,5	1,7	1,2	3,0
Dalane Energi IKS	384 764	13 254	2 256	3 389	7 757	21	9	2 424	4 463	3 599	12	16	0,6	1,9	0,9	1,4	2,7
Dragefossen Kraftanlegg AS	82 731	3 135	534	809	1 209	2	2	1 208	2 027	2 801	5	4	0,9	2,2	1,3	1,4	3,0
Drangedal Everk KF	55 095	3 314	1 792	2 810	5 970	6	3	1 523	2 353	1 897	2	4	1,6	2,0	2,4	1,5	3,0
EB Nett AS	2 798 949	55 771	2 692	5 144	23 512	31	10	14 789	20 171	15 315	49	69	0,5	1,6	0,7	1,5	2,5
Eidefoss AS	351 216	13 484	1 750	2 570	4 893	12	7	10 671	26 031	21 941	42	55	2,1	2,6	2,0	0,9	2,4
Eidsiva Nett AS	4 061 647	138 272	20 629	35 398	93 577	248	96	92 356	229 362	301 174	560	510	1,9	2,7	2,9	1,5	4,0
Elverum Energiverk Nett AS	295 930	10 501	1 152	2 447	8 401	19	6	3 383	10 568	4 723	12	27	1,2	3,6	1,3	1,0	3,6
Energi 1 Follo Røyken AS	979 768	35 056	3 188	3 907	8 616	18	9	22 972	46 672	41 762	105	117	1,4	2,1	1,4	1,0	2,1
Etne Elektrisitetslag	40 007	1 762	494	605	1 159	2	1	233	233	105	0	0	0,5	1,4	0,7	1,5	2,1
Evenes Kraftforsyning AS	32 094	1 356	123	123	122	0	0	840	1 712	1 548	4	4	1,4	1,9	1,2	0,9	1,8
Fauske Lysverk AS	151 727	6 306	459	561	750	6	3	3 926	8 602	7 120	16	20	1,5	2,3	1,2	0,9	2,0
Finnås Kraftlag	160 433	7 211	3 763	4 632	4 453	8	9	4 780	12 802	6 650	19	42	2,4	3,0	1,5	0,6	1,9
Fitjar Kraftlag P/L	42 011	2 156	679	1 481	1 462	3	2	1 890	4 066	3 388	4	10	2,6	2,9	2,3	0,9	2,5
Fjelberg Kraftlag	36 671	1 800	333	387	236	0	1	1 426	6 110	3 342	7	15	3,6	4,6	2,0	0,6	2,5

Nettselskap	Levert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [tim]	CAIDI [tim]	CTAIDI [tim]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]					
Flesberg Elektrisitetsverk AS	45 761	3 582	959	2 864	4 973	6	4	3 063	12 213	5 952	8	13	4,2	4,9	3,1	0,7	3,6
Forsand Elverk KF	28 100	1 066	95	224	654	1	0	970	3 704	1 100	2	8	3,7	3,9	1,6	0,4	1,7
Fortum Distribusjon AS	2 426 819	101 861	13 455	15 356	22 685	57	39	76 015	221 927	148 332	335	525	2,3	2,9	1,7	0,7	2,1
Fosenkraft AS	202 965	7 484	1 621	2 619	4 034	13	9	3 784	8 476	4 536	15	25	1,5	2,7	1,1	0,8	2,1
Fredrikstad Energi Nett AS	979 176	37 444	8 572	12 391	19 551	29	21	36 525	90 788	80 984	174	268	2,8	2,8	2,7	1,0	2,8
Fusa Kraftlag PL	69 805	3 364	1 233	2 213	2 368	4	4	2 288	3 794	717	1	7	1,8	2,3	0,9	0,5	1,2
Gauldal Energi AS	129 293	5 318	737	777	1 089	2	2	5 015	10 405	4 798	12	31	2,1	2,2	1,1	0,5	1,2
Gudbrandsdal energi AS	443 027	17 300	2 032	2 527	6 201	15	8	11 094	22 818	15 321	35	61	1,5	2,1	1,2	0,8	1,8
Hadeland Energinett AS	408 080	15 659	2 055	2 332	5 671	12	5	9 787	27 417	14 479	43	84	1,9	2,9	1,3	0,7	1,9
Hafslund Nett AS	17 805 591	539 349	37 005	47 403	120 057	300	132	222 967	447 158	235 245	821	1 489	0,9	2,1	0,7	0,7	1,5
Hallingdal Kraftnett AS	534 296	20 958	1 580	2 344	5 810	9	4	10 154	12 617	20 097	73	42	0,7	1,3	1,2	1,7	2,3
Hammerfest Energi Nett AS	251 130	7 474	2 696	6 477	14 329	36	20	5 407	19 617	25 583	56	58	3,5	4,6	5,3	1,5	7,0
Haugaland Kraft AS	1 449 737	57 551	14 924	21 347	47 223	107	55	44 374	80 194	50 936	157	245	1,8	2,2	1,7	1,0	2,1
Helgelandskraft AS	4 132 215	42 141	18 099	32 824	87 721	173	73	28 199	86 010	77 994	168	219	2,8	3,7	3,9	1,4	5,2
Hemne Kraftlag BA	43 079	4 513	1 551	2 326	3 405	5	4	1 991	4 357	3 594	4	6	1,5	3,1	1,6	1,0	3,2
Hemsedal EnergiF	90 875	3 510	467	954	1 614	2	1	1 763	4 307	2 208	5	12	1,5	2,8	1,1	0,7	2,0
Hjartdal Elverk AS	28 447	2 121	0	1 948	2 878	3	2	0	5 819	2 926	3	7	3,7	3,7	2,7	0,7	2,7
Hurum Energiverk AS	153 169	6 911	678	847	899	1	1	6 732	8 226	2 399	7	27	1,3	1,3	0,5	0,4	0,5
Høland og Setskog Elverk	145 773	5 483	409	634	1 025	2	1	851	2 047	2 672	6	5	0,5	2,2	0,7	1,4	3,1
Hålogaland Kraft AS	624 493	22 707	5 193	7 251	25 171	53	20	16 270	34 736	24 163	58	94	1,8	2,4	2,2	1,2	2,9
Indre Hardanger Kraftlag AS	117 176	5 206	3 955	4 621	9 191	31	15	4 467	13 639	9 355	19	33	3,5	3,6	3,6	1,0	3,7
Istad Nett AS	1 165 000	24 857	1 369	1 750	2 610	8	5	10 359	15 082	12 482	37	47	0,7	1,5	0,6	0,9	1,4
Jondal Energi KF	17 908	1 020	768	1 065	329	0	1	1 007	7 287	2 646	5	14	8,2	8,3	2,9	0,4	3,0
Jæren Everk KF i Hå	293 314	7 249	1 916	2 200	1 629	5	5	4 166	4 565	985	9	34	0,9	1,6	0,4	0,4	0,6
Klepp Energi AS	312 854	7 349	1 297	1 336	1 465	4	4	870	870	652	1	2	0,3	1,0	0,3	1,0	1,0
Kragerø Energi AS	169 678	9 102	1 335	5 277	27 641	8	6	2 840	3 815	6 821	4	5	1,0	2,9	3,8	3,8	10,8
Krødsherad Everk KF	52 261	2 649	55	55	220	0	0	1 708	2 159	824	1	4	0,8	1,3	0,4	0,5	0,6
Kvam Kraftverk AS	147 699	6 289	455	564	745	2	1	2 778	6 636	5 518	13	22	1,1	2,4	1,0	0,9	2,0
Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L	69 349	3 676	568	568	348	0	1	2 213	4 643	3 082	5	9	1,4	2,2	0,9	0,7	1,4

Nettselskap	Levert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [tim]	CAIDI [tim]	CTAIDI [tim]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]					
Kvinherad Energi AS	154 432	6 935	2 184	3 866	6 062	14	9	3 789	9 001	7 230	16	23	1,9	2,9	1,9	1,0	3,0
L/L Rollag Elektrisitetsverk	40 200	1 669	251	368	672	1	1	1 596	1 939	2 641	5	4	1,4	1,4	2,0	1,4	2,1
Lier E-verk AS	479 738	10 932	1 357	1 329	3 422	9	3	9 149	16 975	12 678	30	42	1,7	1,9	1,5	0,9	1,7
Lofotkraft AS	395 054	15 807	15 008	24 355	87 867	190	75	15 646	108 268	128 717	393	335	8,4	8,5	13,7	1,6	13,8
Luostejok Kraftlag AL	130 213	3 620	1 760	10 588	37 533	75	26	3 615	12 074	12 342	38	41	6,3	6,3	13,8	2,2	13,8
Luster energiverk AS	76 579	3 621	1 394	1 882	3 865	5	3	3 115	4 097	2 391	4	9	1,7	1,7	1,7	1,0	1,8
Lyse Nett AS	4 103 554	124 245	10 511	11 623	36 456	119	41	62 778	144 765	52 688	170	367	1,3	2,4	0,7	0,6	1,4
Lærdal Energi AS	43 298	1 753	187	222	414	1	0	1 815	2 497	4 910	10	6	1,6	1,5	3,0	2,0	2,9
Løvenskiold Fossum Kraft	6 325	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malvik Everk AS	152 264	5 613	971	1 288	3 742	11	4	2 470	2 500	1 649	5	8	0,7	1,1	1,0	1,4	1,6
Meløy Energi AS	142 553	4 604	1 422	1 559	4 230	8	4	4 111	14 316	10 315	19	24	3,4	3,7	3,2	0,9	3,4
Midt Nett Buskerud AS	265 058	13 066	1 858	2 916	5 776	9	5	11 243	23 631	19 797	38	58	2,0	2,4	2,0	1,0	2,3
Midt-telemark energi AS	228 988	10 140	428	433	467	1	1	5 422	12 681	8 424	15	26	1,3	2,4	0,9	0,7	1,6
Mo industripark AS	1 489 000	106	3	3	2	0	0	28	40	30	12	15	0,4	1,4	0,3	0,7	1,0
Modalen Kraftlag BA	7 681	369	0	0	0	0	0	342	1 054	680	2	3	2,9	3,1	1,8	0,6	2,0
Narvik Energinett AS	393 512	11 299	1 251	1 978	4 987	9	5	7 598	20 237	12 654	39	56	2,0	2,9	1,6	0,8	2,3
Nesset Kraft AS	44 298	2 262	384	728	1 894	3	1	1 391	2 566	1 790	3	5	1,5	2,3	1,6	1,1	2,6
Nord-Salten Kraftlag AL	193 220	6 390	2 165	9 057	25 590	33	16	3 798	8 367	8 777	12	16	2,7	4,3	5,4	2,0	8,5
Nord-Østerdal Kraftlag AL	285 527	10 356	2 585	3 040	8 234	15	7	8 886	31 131	15 942	34	83	3,3	3,8	2,3	0,7	2,7
Norddal Elverk AS	32 453	1 646	132	132	264	0	0	1 644	1 649	446	4	6	1,1	1,1	0,4	0,4	0,4
Nordkyn Kraftlag AL	57 311	1 779	1 175	1 992	9 320	22	6	1 436	1 510	7 584	32	4	2,0	2,0	9,5	4,8	9,5
Nordmøre Energiverk AS	617 011	25 389	7 659	15 114	38 656	67	31	21 838	40 179	39 974	114	142	2,2	2,4	3,1	1,4	3,4
Nordvest Nett AS	251 263	8 612	2 130	2 462	4 240	8	7	7 140	14 084	8 105	26	56	1,9	2,3	1,4	0,7	1,7
Nore Energi AS	30 360	1 913	1 553	3 141	5 376	8	5	1 661	7 406	4 125	5	9	5,5	5,8	5,0	0,9	5,2
Norsk Hydro Produksjon AS	877 846	221	0	0	0	0	0	5	5	2	11	23	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5
Notodden Energi AS	392 328	7 585	785	906	2 279	3	2	5 929	9 872	4 480	13	28	1,4	1,7	0,9	0,6	1,1
NTE Nett AS	2 305 290	81 406	13 270	20 489	42 171	106	52	39 178	110 398	88 055	202	287	1,6	3,0	1,6	1,0	3,0
Odda Energi A/S	102 022	5 820	1 549	3 600	5 914	9	5	339	855	762	2	1	0,8	2,8	1,1	1,5	4,2
Oppdal Everk AS	141 192	6 323	1 384	1 634	3 060	6	3	2 688	4 121	1 732	2	6	0,9	1,8	0,8	0,8	1,5

Nettselskap	Levert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [tim]	CAIDI [tim]	CTAIDI [tim]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]					
Orkdal Energi AS	181 305	6 599	618	783	1 625	3	2	6 637	15 761	7 278	20	54	2,5	2,5	1,3	0,5	1,3
Rakkestad Energiverk AS	120 451	4 231	434	526	1 020	2	1	4 129	7 367	2 044	5	18	1,9	1,9	0,7	0,4	0,7
Rauland Kraftforsyningslag	60 546	3 441	498	572	555	1	1	3 336	10 578	4 440	8	23	3,2	3,3	1,5	0,4	1,5
Rauma Energi AS	118 527	4 886	1 409	2 015	2 748	6	5	2 890	19 636	9 907	23	43	4,4	6,0	2,6	0,6	3,5
Repvåg Kraftlag AL	124 101	4 185	2 016	6 805	6 121	23	21	4 134	9 180	7 832	20	32	3,8	3,9	3,3	0,9	3,4
Ringeriks-Kraft Nett AS	588 637	19 289	4 763	9 914	21 799	49	23	9 586	19 343	17 076	37	45	1,5	2,6	2,0	1,3	3,5
Rissa Kraftlag BA	77 233	3 010	89	110	280	2	1	1 961	2 642	2 137	6	9	0,9	1,4	0,8	0,9	1,2
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS	77 030	4 172	1 554	3 001	6 799	14	8	3 399	9 840	5 064	13	16	3,1	3,6	2,8	0,9	3,3
Røros Elektrisitetsverk AS	125 445	5 742	943	992	1 046	2	2	3 501	12 808	17 422	23	18	2,4	3,8	3,2	1,3	5,1
Sandøy Energi AS	26 438	981	936	936	2 730	6	3	0	0	0	0	0	1,0	1,0	2,8	2,9	2,9
Selbu Energiverk AS	65 942	2 637	2 611	4 382	1 343	3	10	2 618	14 268	2 240	5	32	7,1	7,1	1,4	0,2	1,4
SFE Nett AS	1 299 978	22 193	7 057	16 580	33 100	84	40	15 080	39 810	26 670	53	113	2,5	3,3	2,7	1,1	3,5
Skagerak Nett AS	7 119 847	185 931	14 904	19 210	40 046	87	47	77 309	132 179	110 653	284	384	0,8	1,8	0,8	1,0	1,8
Skjåk Energi	48 001	2 039	484	1 448	8 676	1	2	1 926	4 724	3 287	5	13	3,0	3,2	5,9	1,9	6,2
Skånevik Ølen Kraftlag	74 398	2 951	1 197	2 189	4 663	8	4	1 543	4 082	3 868	16	17	2,1	3,2	2,9	1,4	4,3
Sognekraft AS	221 351	7 994	2 721	6 057	10 452	29	17	5 190	14 786	8 254	16	38	2,6	3,6	2,3	0,9	3,2
Stange Energi Nett AS	294 020	10 420	1 878	2 288	4 376	13	6	8 962	21 694	15 172	32	52	2,3	2,6	1,9	0,8	2,1
Statnett SF	17 568 356	14	0	0	0	0	0	1	1	0	26	113	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
Stranda Energiverk AS	115 496	3 129	843	986	1 374	4	4	952	2 643	4 041	12	9	1,2	2,2	1,7	1,5	3,2
Stryn Energi AS	120 039	4 207	1 102	1 251	2 652	5	2	2 280	5 983	2 854	6	15	1,7	3,0	1,3	0,8	2,3
Suldal Elverk	93 930	3 542	1 538	4 985	14 020	18	9	2 291	8 754	9 758	32	28	3,9	4,4	6,7	1,7	7,6
Sunndal Kraftforsyning	103 390	4 629	2 083	2 361	11 334	13	3	3 251	7 048	16 640	41	20	2,0	2,7	6,0	3,0	8,0
Sunnfjord Energi AS	361 435	14 228	2 228	3 355	5 501	12	9	8 199	25 897	22 528	56	65	2,1	3,4	2,0	1,0	3,2
Sunnhordland Kraftlag AS	259 540	8 495	898	1 051	2 527	10	5	4 882	9 080	13 426	46	34	1,2	1,9	1,9	1,6	3,0
Svorka Energi AS	160 211	6 271	2 268	3 267	10 132	15	6	4 627	7 570	3 659	11	22	1,7	2,1	2,2	1,3	2,6
Sykkylven Energi AS	129 003	4 518	1 476	1 896	2 985	6	4	2 644	8 497	5 368	7	12	2,3	3,1	1,9	0,8	2,5
Sør Aurdal Energi BA	55 243	2 612	103	332	705	4	2	2 013	13 600	9 576	15	20	5,3	6,9	3,9	0,7	5,1
Sørfold Kraftlag AL	38 484	1 154	768	793	2 019	3	1	1 147	1 492	1 636	5	7	2,0	2,0	3,2	1,6	3,2
Tafjord Kraftnett AS	906 188	30 210	6 100	6 977	11 597	39	28	23 058	31 835	31 713	141	135	1,3	1,5	1,4	1,1	1,7

Nettselskap	Leverert energi [MWh]	Total antall sluttbr.	Varslede					Ikke varslede					SAIFI	CAIFI	SAIDI [tim]	CAIDI [tim]	CTAIDI [tim]
			Ant. Berørt sluttbr	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]	Ant. berørt sluttbruker	Ant. sluttbr. avbrudd	Sum avbr. varighet [min]	ILE [MWh]	Avbr. effekt [MW]					
Tinn Energi AS	209 371	6 736	2 170	5 537	18 879	20	7	3 093	5 656	4 504	10	14	1,7	3,2	3,5	2,1	6,6
Trollfjord Kraft AS	164 285	5 074	280	708	1 442	3	2	5 053	24 127	19 779	53	70	4,9	4,9	4,2	0,9	4,2
Troms Kraft Nett AS	2 479 798	66 646	17 562	36 746	111 505	246	107	35 392	122 636	185 573	548	397	2,4	4,2	4,5	1,9	7,8
Trondheim Energiverk Nett AS	2 645 758	95 567	6 873	7 805	13 874	36	19	31 409	38 202	34 089	98	107	0,5	1,3	0,5	1,0	1,3
Trøgstad Elverk AS	67 084	3 173	121	211	337	1	1	1 507	4 204	3 716	7	7	1,4	2,8	1,3	0,9	2,5
TrønderEnergi Nett AS	1 345 726	26 734	4 762	6 699	14 918	38	16	23 292	59 465	45 905	133	180	2,5	2,8	2,3	0,9	2,6
Tussa Nett AS	794 715	27 582	3 556	4 928	13 518	34	13	13 637	31 159	21 046	56	87	1,3	2,5	1,3	1,0	2,4
Tydal Komm. Energiverk	24 702	1 729	1 595	2 272	2 289	2	4	1 106	2 576	1 284	2	4	2,8	3,0	2,1	0,7	2,2
Tysnes Kraftlag P/L	42 185	2 972	504	865	1 642	2	1	2 626	3 648	3 999	5	5	1,5	1,7	1,9	1,2	2,1
Valdres Energiverk AS	278 870	12 895	2 197	3 161	5 973	12	7	9 120	32 652	23 011	33	59	2,8	3,8	2,2	0,8	3,1
Vang Energiverk KF	40 221	1 982	1 269	3 218	2 612	4	5	1 074	3 255	908	3	14	3,3	3,8	1,8	0,5	2,1
Varanger Kraft AS	558 841	15 784	2 566	4 928	18 222	47	13	10 596	20 989	21 696	74	88	1,6	2,3	2,5	1,5	3,5
Vest-telemark Kraftlag	251 325	12 869	3 522	4 465	13 307	26	10	10 858	38 472	29 845	71	89	3,3	3,7	3,4	1,0	3,7
Vesterålskraft Nett AS	288 444	11 157	3 709	5 781	7 205	12	11	9 102	28 240	18 010	54	88	3,0	3,1	2,3	0,7	2,3
VOKKS Nett AS	251 108	12 771	4 221	8 194	13 367	22	16	9 686	51 489	34 689	56	102	4,7	5,8	3,8	0,8	4,7
Voss Energi AS	234 257	9 758	2 514	4 165	8 732	17	9	9 617	19 339	13 896	25	42	2,4	2,4	2,3	1,0	2,4
Nord Troms Kraftlag AS	208 197	8 552	5 831	10 730	33 241	78	25	6 992	28 466	32 942	95	69	4,6	5,0	7,7	1,7	8,5
Ørskog Interkomm. kraftlag	93 405	4 548	1 401	2 327	4 577	6	5	4 232	9 824	5 115	13	25	2,7	2,9	2,1	0,8	2,3
Øvre Eiker Nett AS	322 955	8 948	854	1 315	5 417	13	3	3 243	7 707	5 744	9	14	1,0	2,6	1,2	1,2	3,2
Årdal Energi KF	85 502	3 515	83	233	1 321	2	0	1 544	1 544	916	3	5	0,5	1,1	0,6	1,3	1,4
Hele landet	111 349 204	2 772 582	444 256	715 430	1 698 869	3 686	1 757	1 549 733	3 651 844	2 955 429	7 522	10 197	1,6	2,6	1,7	1,1	2,8