



KDB 2646  
G.M. 012.CFZ

NVE/002303

VI 1960

77

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK  
AKERSGT. 42 OSLO DEP. — TELEFON 41 78 00

Oslo Lysverker,  
Sommerogt. 1,  
Oslo.

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Jnr. 3034/60 IDV. KD/Fo. 5. november 1960.

Erverv av fallrettigheter i Holselva og Hallingdalselva, døgnregulering av Hovsfjorden og Holsfjorden m.m.

Lysverkenes brev senest 30. <sup>sept.</sup> ~~f.m.~~, ref. T.P./RR,  
431.204.1.

Ved kongelig resolusjon 21. <sup>f.m.</sup> ~~d.m.~~ er bestemt:

"I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 §§ 62, 104 og 148 tillates Oslo Lysverker:

- a) å foreta døgnregulering av Hovsfjorden og Holsfjorden i Hallingdal,
- b) å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for anlegg og drift av kraftverkene Hol II og Hol III,
- c) å tørrlegge elveleiene mellom Hovsfjord og Holsfjord og mellom Holsfjord og sammenløpet mellom Holselva og Usteelva, å ta bort Holselvas andel av vannføringen fra nevnte sammenløp til Strandefjorden og å fylle igjen et av Hallingdalselvas løp på strekningen Cdden i Hol - Sandakerøya i Al,
- d) å ekspropriere 0,85 m ensidig fall i Holselva og Hallingdalselva,

- alt i samsvar med Industridepartementets tilråding av 21. oktober 1960 og på de vilkår og under de forutsetninger som er tatt inn i tilrådingen.

Tillatelsen til døgnregulering gjelder - så lenge høyere vannstand ikke følger av den naturlige vannføring - innen følgende grenser:

Hovsfjord: I tiden 1/10 - 1/5 mellom kotene 588,95 og 589,7. Reguleringshöyde 75 cm. I tiden 1/5 - 1/10 mellom kotene 588,95 og 589,45. Reguleringshöyde 50 cm. Under reparasjoner og tilsyn av valse forutsettes vannstanden å kunne senkes til kote 588,8.

Holsfjord: Regulering mellom kotene 541,25 og 542. Reguleringshöyde 75 cm.

Vilkårene for tillatelsene er sålydende:

1. Reguleringsgrensene i Hovsfjorden og Holsfjorden skal vises ved faste og tydelige vannstandsmerker godkjent av det offentlige. I hver av fjordene oppstilles ennvidere en limnigraf som viser vannstanden til hver tid på døgnet. Limnigrafskjemaene skal på oppfordring utlånes til Vassdragsvesenet.
2. Anleggseierne plikter å sette ut settefisk og/eller yngel i Hovsfjorden, Holsfjorden og Strandefjorden etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

I den utstrekning det lar seg gjennomføre plikter konsesjonæren, etter departementets nærmere bestemmelse, å føre opp og vedlikeholde fiskesperrer foran luker og tappetunneler.

Om departementet finner det nødvendig med års mellomrom å foreta fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget, plikter konsesjonæren å bære utgiftene til disse undersøkelser.

3. Anleggseierne plikter i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å dra omsorg for at anleggene virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plasing av stein og jordmasser skjer i samråd med vedkommende kommuner. Anleggenes eier plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift. Overholdelsen av disse bestemmelser undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggseierne.

Saker vedrørende vilkårenes post 2 hörer under Landbruksdepartementet.

Det er en forutsetning for tillatelsene at Oslo Lysverker sørger for erstatningskraft til Ål Kraftverk dersom dette blir skadelidende på grunn av driften av Hol II og III.


Det er videre en forutsetning at det til skjønn i anledning av tillatelsene blir oppnevnt skjønnsmenn av departementet.

I medhold av vassdragslovens § 130, pkt.4, jfr. bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon 28. juni 1946, bestemmer departementet at det kan stevnes til skjønn i anledning av tillatelsene på den måte som er foreskrevet i lov av 9. juli 1851 om forkynnelsesmåten for innkallinger og stevninger i visse saker om almenninger.


./.

1 gjenpart av dette brev ligger ved.

Etter fullmakt



Dagfinn Mellum



E. Björnvall